


Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Тимашевском филиале



Журавлева Л.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1207/31 «21» 04 2026 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в период летней оздоровительной кампании 2026г.) в лагере дневного пребывания детей «Чемпионы», организуемом на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края по адресу: 353730, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Каневская, ул. Вокзальная, д.35 (Литер А, 1 этаж, нежилое помещение № 6, Литер Б, 1 этаж, нежилые помещения: № 25, 51, № 30, 31, № 33, № 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 48, Литер Б, 2 этаж, нежилые помещения: № 56, 60, № 57, Литер Б, 3 этаж, нежилые помещения: № 63, 67, 68, Литер Б, под этаж, нежилые помещения: № 7, 8, 8.1, 9)

Производство экспертизы начато: 06.04.2026г. 09.00ч.

Производство экспертизы окончено: 21.04.2026г. 11.30ч.

1.Основание: Поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому № 23-00-ПФ/116-2026 от 11.03.2026г., зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 12.03.2026г. № 1159/146/ОИ, заявление директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» имени Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края Л.И. Белой от 01.04.2026 г. № 1664/220/ОИ.

2.Заявитель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» имени Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края.

Юридический адрес: 353730, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Каневская, ул. Вокзальная, д.35;

ИНН: 2334016130;

ОГРН: 1022303978366;

Фактический адрес: 353730, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Каневская, ул. Вокзальная, д.35 (Литер А, 1 этаж, нежилое помещение № 6, Литер Б, 1 этаж, нежилые помещения: № 25, 51, № 30, 31, № 33, № 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 48, Литер Б, 2 этаж, нежилые помещения: № 56, 60, № 57, Литер Б, 3 этаж, нежилые помещения: № 63, 67, 68, Литер Б, под этаж, нежилые помещения: № 7, 8, 8.1, 9).

3.Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

Продолжение:

Страницы № 2-11

176712

Тимашевский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

352700 2 Тимашевск, ул. Комму-
нальная, 3 тел. 88613058345

4. Цель экспертизы: на соответствие:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5, п.п. 106, 859, 865 таблицы 3.13 раздела III, таблица 4.6 раздела IV, таблицы 5.34, 5.54 раздела V, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 раздела VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.п. 3, 4, 6 раздел II, п. 216 раздела X.

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия приказа начальника Управления образования Администрации МО Каневской район от 13.03.2025 № 406 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2026 года»;
- приказ № 38-О от 17.03.2026 года директора МАОУ «Гимназия» Белая Л.И. «Об организации работы лагеря дневного пребывания на базе МАОУ «Гимназия» и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2026»;
- кадровое обеспечение лагеря с дневным пребыванием «Солнечная страна» на базе МАОУ «Гимназия»;
- режим дня лагеря с дневным пребыванием МАОУ «Гимназия» с 27.05.2026 по 17.06.2026 года, утвержденный директором МАОУ «Гимназия»;
- копия устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края. Утвержден постановлением администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края от 07.10.2025 № 1552.
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.11.2025г № ЮЭ9965-25-167258396, содержащая сведения о юридическом лице: МАОУ «Гимназия»;
- копия свидетельства о государственной аккредитации № 04032 от 16.03.2020г МАОУ «Гимназия», выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную организацию № 23.КК.14.000.М.000217.10.19 от 28.10.2019 г.
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 09.10.2019 года, регистрационный № 09317;
- копия выписки из реестра лицензий по состоянию на 12:21 26.03.2024, регистрационный номер лицензии ЛО41-01126-23/00552193 от 21.08.2019г. на осуществление медицинской деятельности по адресу: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Вокзальная, д.35;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (МАОУ «Гимназия»), выданное

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Краснодарскому;

-копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 23:11: 0603173: 68 от 24.10.2005 года, площадь: 5994 кв.м.;

-копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, дата выдачи 08.02.2021г. на здание Гимназии, назначение: нежилое. Площадь: общая 1954,2 кв.м. Инвентарный номер: 26666, Литер: Б под А, этажность: 3, в т.ч. подземных 0;

-копия технического паспорта, литера Б - Гимназия, по улице Вокзальная, № 35, по состоянию на 21 октября 2008 года, инв. № 26666;

-копия информационного письма № 01-33/519 от 02.04.2026г. и. о. начальника управления образования администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края Р.Г. Нурмагамедова, о предполагаемом организаторе питания в лагерях с дневным пребыванием детей общеобразовательных организаций Каневского района в период летних каникул.

-копия договора на холодное водоснабжение № 39 от 19.12.2025г. с ОАО «Водопровод»;

-копия договора № 100 поставки тепловой энергии от 19.12.2025г. с МУП Каневского района «Каневские тепловые сети»;

-копия договора на водоотведение № 34 от 19.12.2025 года с АО «ОСК»;

-копия договора энергоснабжения № 23070300371-730371 от 19.12.2025 года с ПАО «ТНС энерго Кубань»;

-копия государственного (муниципального) контракта (договор № БЮ-КН/26-54 на оказание услуг по обращению с ТКО от 18.03.2026 года с ООО «Южный региональный оператор»;

-копия договора №103 от 16.02.2026г. на оказание услуги по дератизации и дезинсекции с Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

-копия договора № 14 от 25.03.2026г. об организации медицинского обслуживания несовершеннолетних в период организованного отдыха с ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК;

-копия договора поставки № 3 бутилированной питьевой воды от 12.01.2026 года с ИП Мостовой Ю.В.

-копия Декларации о соответствии Евразийского экономического союза, регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.50249/23 на воду питьевую природную артезианскую Авиталь негазированную упакованную в емкости объемом 19 л сроком по 09.10.2028г.

-копия договора № 04/26-169ДД об оказании дезинфекционных услуг (работ) от 20 апреля 2026г с ООО «Центр по сертификации и санитарии», ООО «ЦСС (лицензия № Л064-00111-23 01479708 от 31.10.2024);

-копия свидетельства о государственной регистрации и декларации о соответствии № РОСС RU.Д- RU .PA02.B.04390/21, сроком действия с 29.10.2021 по 28.10.2026г на средство дезинфицирующее «Абактерил-Хлор»;

-копия свидетельства о государственной регистрации продукции № RU.77.99. 88. 002.Е. 001675.06.20 от 25.06.2020г, сроком действия - не ограничен, на средство дезинфицирующее «Триоклин»;

-копия свидетельства о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.0159.10.11 от 11.10.2011г, на средство моющее жидкое универсальное «Прогресс»;

-копия приказа от 45/1-О от 30.03.2026г директора МАОУ «Гимназия» Белая Л.И. «Об определении порядка и сроков проведения работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции в помещениях МАОУ «Гимназия»;

-копия акта № 1 по очистке и дезинфекции систем вентиляции от 30.03.2026 года;

-протокол испытаний воды питьевой № 23-01-31/05328-26 от 08.04.2026г., оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512442).

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

-протокол испытаний № 23-01-31/05230-02-26 от 06.04.2026г. микроклимата в общественных зданиях, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОССТУ.0001.512442).

-протокол испытаний № 23-01-31/05230-01-26 от 06.04.2026г. освещенности в общественных зданиях, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОССТУ.0001.512442).

-протокол испытаний № 23-01-31/05329-26 от 08.04.2026г. почвы на спортивной площадке, оформленный Испытательной лабораторией Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОССТУ.0001.512442).

-акт санитарно-эпидемиологического обследования, оформленный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 1190/31 от 20.04.2026г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

На основании приказа начальника Управления образования Администрации МО Каневской район от 13.03.2026 № 406 «Об организации работы лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций и обеспечению иных форм отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании 2026 года» и в соответствии с приказом директора МАОУ «Гимназия» № 38-О от 17.03.2026г. на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края (далее – МАОУ «Гимназия») запланировано функционирование лагеря дневного пребывания детей «Чемпионы» в период летней оздоровительной кампании 2026г (далее – Лагерь).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 27.05.2026г. по 17.06.2026г.). Планируемое количество детей в смене – 120 человек в т.ч. дети – 7-11 лет- 60 человек, 12 и старше лет-60 человек. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч., предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В соответствии с информационным письмом № 861 от 01.04.2026г. посещение лагеря дневного пребывания учащимися с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами не предусмотрено.

МАОУ «Гимназия» имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности № 09317 от 09.09.2019г., выданную министерством образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение (о соответствии) № 23.КК.14.000.М.000217.10.19 от 28.10.2019г., выданное Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Основное здание МАОУ «Гимназия» (Литер Б) 1998 года постройки, в связи с чем оценка условий размещения Лагеря проводится в соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Территория (п. 2.2. СП 2.4.3648-20) МАОУ «Гимназия» имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением. Территория благоустроена, озеленена. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальтовое, плиточное покрытие, без дефектов (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного информационного письма № 861 от 01.04.2026г. на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, а также не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения.

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

		Стр 6 От 27.04.	к экспертному заключению 2026 г. № 1204/31
Б 2этаж	57	Комната для кружков кабинет	25,5
А 1 этаж	6	библиотека	26,5
Б 1 этаж	31	Процедурный кабинет	15,1
Б 1 этаж	30	Медицинский кабинет приема	15,5
Б 1 этаж	34	Склад бакалеи с участком холодильного оборудования	22,2
Б 1 этаж	41	Моечная кухонной посуды	5,6
Б 1 этаж	44	Моечная столовой посуды	5,6
Б 1 этаж	37	Туалет для персонала	2,4
Б 1 этаж	39	Мясо-рыбный цех	9,3
Б 1 этаж	40	Овощной цех	4,3
Б 1 этаж	48, 51	Обеденные залы	62,7 и 48,0
Б 1 этаж	43	Горячий цех	41,3
Б 1 этаж	36	кладовая для хранения уборочного инв. Моющих и дез.средств	1,7
Б 1 этаж	35	Гардероб для персонала	2,3
Б под этаж-О	8	Туалет для персонала	9,1
Б под этаж-О	9	Сан.узел для мальчиков	21,6
Б подэтаж-О	8.1	Помещение для обработки уборочного инвентаря и пригиготвления дез.растворов	1,2
Б под этаж-О	7	Сан.узел для девочек	12,3

Общая площадь игровых помещений составляет 324.1м². Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (120 детей) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование.

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкафами для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Во всех игровых помещениях имеются приборы по обеззараживанию воздуха - рециркуляторы (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20). Для занятий кружков выделено помещение спортивного зала. Спортивный зал оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами, гимнастическими брусками. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрено 3 санузла: отдельные для мальчиков и девочек, санузел для преподавателей. Туалетные комнаты оборудованы кабинами и умывальниками.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3585-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 3 штуки;
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 3 штуки;
- количество писсуаров в санузлах для мальчиков – 3 штуки;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 3 штуки.
- количество кабинок с унитазами для девочек – 3 штуки.

Тимошенко

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Санузлы оснащены педальными и мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20).

В умывальной для персонала оборудовано помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов с установкой душевого поддона с подводом холодной проточной и горячей водой, подающей через смеситель и системой водоотведения в соответствии с п.2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20.

Вся используемая мебель, спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20).

Согласно информационному письму № 01-33/519 от 02.04.2026 года, за подписью и.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края Р.Г. Нурмагамедова «О предполагаемом организаторе питания в лагерях с дневным пребыванием детей общеобразовательных организаций Каневского района в период летних каникул», оператором питания детей предусмотрена ИП Игнаткина Н.А., с которой предусмотрено заключение договора на организацию питания детей и поставку продуктов питания.

Питание детей в период функционирования Лагеря предполагается в столовой, расположенной на первом этаже здания. Для питания детей в Лагере разработано примерное 15-и дневное меню. Меню утверждено ИП Игнаткина Н.А. и согласовано с МАОУ «Гимназия» (п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок работает на сырье, имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрен отдельный вход с хозяйственной зоны с территории учреждения.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Пищеблок имеет состав помещений, на площадях которых размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологических процессов (п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20). Пищеблок имеет следующий полный набор помещений, на площадях которых размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологических процессов (п.2.3.3 СП 2.4.3648-20): цех для приготовления горячей пищи, мясо-рыбный, овощной цеха, моечную столовой посуды оборудованную стеллажами, моечную кухонной посуды, помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение, где установлено холодильное оборудование, оснащенное термометрами, бытовая комната для персонала, санитарный узел для поваров, помещение для хранения уборочного инвентаря.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой (табл.6.18 СанПиН 1.2.3685-21). Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).

Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами (п. 3.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20). Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления готовой продукции установлена бактерицидная лампа.

Тимофеева

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Холодильное оборудование обеспечено контрольными приборами для измерения температуры. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник (п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Столовая отделена от пищеблока раздаточным окном для выдачи готовых блюд и столом для приёма грязной посуды. Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21):

В моечной имеются: раковины для мытья посуды с подводкой горячей воды от электроводонагревателя, объемом 100л, с подводкой воды к моечным ваннам. Условия для обработки кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок оборудован вытяжной механической вентиляцией согласно п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», обеспечен моющими и дез.средствами в достаточном количестве.

Для уборки производственных помещений выделен промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в отдельном помещении (п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное, вешалкой для отдельного хранения санитарной одежды, индивидуальными шкафчиками для хранения уличной одежды и личных вещей, столом для приема пищи.

В учреждении оборудованы два обеденных зала рассчитан на 72 посадочных мест и обеденный зал на 60 мест на первом этаже здания пристройки. К использованию предусмотрено обеденные залы на 72 мест и на 60 мест, прием пищи организован в 1 прием. Обеденные залы оборудованы столовой мебелью (столы, стулья), выполненные из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется 250 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом оборудована умывальная зона, в которой установлено 6 раковины для мытья рук, 6 электросушилок, 3 диспенсера с жидким мылом. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Питьевой режим (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования Лагеря организован при помощи установки с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулер), предусмотренной в рекреации, рядом с игровыми комнатами.

Используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в 19-и литровые емкости. Поставка питьевой фасованной воды осуществляется в соответствии с договором с ИП Вдовиченко Р.Н. Документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой питьевой воды представлены.

Декларация о соответствии Евразийского экономического союза, регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.50249/23 на воду питьевую природную артезианскую Авитель негазированную упакованную в емкости объемом 19 л сроком по 09.10.2028г. представлена. Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков для розлива питьевой воды и урны для использованных стаканчиков имеются.

Мойка и дезинфекция кулера, помпы осуществляется силами сотрудников учреждения на пищеблоке в соответствии с МР 2.3.6.0233-21. 2.3.6. Предприятия общественного питания. Методические рекомендации к организации общественного питания населения, Методические рекомендации (утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 02.03.2021) (вместе с «Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды»).

Тимофеевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Медицинское обслуживание детей в период функционирования Лагеря будет осуществляться ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК в соответствии с договором № 14 от 25.03.2026г. Лицензия на осуществление медицинской деятельности, выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края.

Медицинский пункт расположен на втором этаже здания МАОУ Гимназия (Литер Б), оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере: кабинет медработника: раковина для мытья рук, рабочее место медицинского работника (стол с креслом, компьютерная техника), бактерицидный облучатель стационарный, бактерицидный облучатель передвижной, ростомер, шкаф для документов – 2шт., сейф, помещение для персонала. Процедурный кабинет: ширма медицинская, гигрометр психрометрический, манипуляционный столик, инструментальный столик – 2шт., кушетка медицинская, шкаф для медикаментов, холодильник, раковина для мытья рук.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20): полы во всех помещениях - паркет, стены на всю высоту и потолки окрашены водоэмульсионной краской, устойчивой к проведению влажной уборки и использования дезинфекционных средств.

В местах установки раковин для мытья рук в игровых помещениях в связи с возможным увлажнением стен, предусмотрена отделка керамической плиткой вокруг оборудования.

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами

Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом. (п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 12.4.3648-20):

Здание МАОУ Гимназия подключено к централизованным сетям холодного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется в соответствии с договором № 39 от 19.12.2025г. с ОАО «Водопровод». Горячее водоснабжение на пищеблоке, в умывальных раковинах перед обеденным залом, в санитарных узлах, в помещении по обработке уборочного инвентаря автономное, посредством накопительных водонагревателей (п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20).

Канализация централизованная, сброс сточных вод осуществляется в общегородскую канализационную сеть с последующим отводом сточных вод на очистные сооружения по договору (договор представлен) п.п. 2.6.3, 2.6.5, СП 2.4.3648-20. На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования пищеблока отводятся самотеком во внутриплощадочную сеть бытовой канализации со сбором сточных вод в водонепроницаемый выгреб. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Подключение моечных ванн на пищеблоке к сетям канализации предусмотрено с разрывом струи.

В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20). На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

По результатам лабораторных исследований (протокол № 23-01-31/05328-26 от 08.04.2026г.) вода питьевая, отобранная из крана для мытья рук в туалете для девочек по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).

Во всех игровых (отрядных) помещениях, в помещениях для кружковых занятий, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

приточного воздуха осуществляется не организованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Конструкции окон обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в игровых помещениях, медицинском пункте установлены сплит системы «тепло-холод». Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровом помещении (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений № 23-01-31/05230-02-26 от 06.04.2026г.) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21. На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20). Обязанности по ремонту, очистке и дезинфекции, санитарно-технические работы по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования на пищеблоке выполняет рабочий по комплексному обслуживанию. Представлен акт проведения работ по очистке систем вентиляции в учреждении от 16.02.2026г., выполненный учреждением. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).

В игровых помещениях, спортивном зале, в столовой и помещениях пищеблока, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, инвентарная, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20).

Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20). Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале предусмотрена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол измерений освещенности № 23-01-31/05230-01-26 от 06.04.2026г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют гигиеническим нормативам в соответствии с разделом V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период между окончанием учебного года в начальной школе и открытием смены (27.05.2026-17.06.2026г.).

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные подсобные помещения на пищеблоке, на первом этаже здания учреждения.

Т. И. Матвеева

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

В туалете для мальчиков на первом этаже и в помещении для инвентаря на пищеблоке оборудованы технические краны с душевыми насадками на гибком шланге. Помещения для хранения уборочного инвентаря оснащены техническим краном, душевым поддоном с гибким шлангом. Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20).

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: «Прогресс», «Пемолукс», «Абактерил-Хлор», «Триоклин про 0090». Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению.

Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях Лагеря заключен №103 от 16.02.2026г. с Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае». На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

7. Вывод:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в период летней оздоровительной кампании 2026г.) в лагере дневного пребывания детей «Чемпионы», организуемом на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» имени Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина муниципального образования Каневской муниципальный район Краснодарского края по адресу: 353730, Краснодарский край, р-н Каневской, ст-ца Каневская, ул. Вокзальная, д.35 (Литер А, 1 этаж, нежилое помещение № 6, Литер Б, 1 этаж, нежилые помещения: № 25, 51, № 30, 31, № 33, № 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 48, Литер Б, 2 этаж, нежилые помещения: № 56, 60, № 57, Литер Б, 3 этаж, нежилые помещения: № 63, 67, 68, Литер Б, под этаж, нежилые помещения: № 7, 8, 8.1, 9) **соответствуют** требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.5, п.п. 106, 859, 865 таблицы 3.13 раздела III, таблица 4.6 раздела IV, таблицы 5.34, 5.54 раздела V, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 раздела VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п.п. 3.4, 6 раздел II, п.216 раздела X.

Врач по общей гигиене

Тимашевский

Н.И.Майер
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»